



LINHA AUTOMOTIVA PARA MOTORES DIESEL, FREIO A AR E FREIO HIDRÁULICO

OL olhal simples para tubos e mangueira



CÓDIGO ELKAFLEX ø do furo X Tubo

OL 06-6x4	6,0mm X 6x4
OL 06-8x6	6,0mm X 8x6
OL 08-6x4	8,0mm X 6x4
OL 08-8x6	8,0mm X 8x6
OL 10-6x4	10,0mm X 6x4
OL 10-8x6	10,0mm X 8x6
OL 10-10x7	10,0mm X 10x7
OL 12-6x4	12,0mm X 6x4
OL 12-8x6	12,0mm X 8x6
OL 12-10x7	12,0mm X 10x7
OL 12-11x8	12,0mm X 11x8
OL 13-6x4	13,0mm X 6x4
OL 13-8x6	13,0mm X 8x6
OL 13-10x7	13,0mm X 10x7
OL 13-11x8	13,0mm X 11x8
OL 13-12x9	13,0mm X 12x9
OL 13-1/2"	13,0mm X 1/2"
OL 13-16x12	13,0mm X 16x12
OL 14-6x4	14,0mm X 6x4
OL 14-8x6	14,0mm X 8x6
OL 14-10x7	14,0mm X 10x7
OL 14-11x8	14,0mm X 11x8
OL 14-12x9	14,0mm X 12x9
OL 14-1/2"	14,0mm X 1/2"
OL 14-16x12	14,0mm X 16x12
OL 16-6x4	16,0mm X 6x4
OL 16-8x6	16,0mm X 8x6
OL 16-10x7	16,0mm X 10x7
OL 16-11x8	16,0mm X 11x8
OL 16-12x9	16,0mm X 12x9
OL 16-1/2"	16,0mm X 1/2"
OL 16-16x12	16,0mm X 16x12
OL 18-8x6	18,0mm X 8x6
OL 18-10x7	18,0mm X 10x7
OL 18-11x8	18,0mm X 11x8
OL 18-12x9	18,0mm X 12x9
OL 18-1/2"	18,0mm X 1/2"
OL 18-16x12	18,0mm X 16x12

OLD olhal duplo para tubos e mangueiras



CÓDIGO ELKAFLEX ø do furo X Tubo

OLD 06-6x4	6,0mm X 6x4
OLD 08-6x4	8,0mm X 6x4
OLD 08-8x6	8,0mm X 8x6
OLD 10-6x4	10,0mm X 6x4
OLD 10-8x6	10,0mm X 8x6
OLD 12-6x4	12,0mm X 6x4
OLD 12-8x6/6x4	12,0mm X 8x6 e 6x4
OLD 12-8x6	12,0mm X 8x6
OLD 12-10x7	12,0mm X 10x7
OLD 13-8x6	13,0mm X 8x6
OLD 14-8x6	14,0mm X 8x6
OLD 14-11x8/8x6	14,0mm X 11x8 e 8x6
OLD 14-12x9/6x4	14,0mm X 12x9 e 6x4
OLD 14-11x8	14,0mm X 11x8
OLD 14-12x9	14,0mm X 12x9
OLD 16-12x9	16,0mm X 12x9
OLD 16-1/2"	16,0mm X 1/2"

OS olhal para soldar simples



CÓDIGO ELKAFLEX ø do furo X Tubo

OS 08	8,0mm X 6,0mm
OS 10	10,0mm X 6,0mm
OS 12	12,0mm X 6,0mm
OS 12(8)	12,0mm X 8,0mm
OS 13(8)	13,0mm X 8,0mm
OS 13	13,0mm X 10,0mm
OS 14(8)	14,0mm X 8,0mm
OS 14	14,0mm X 10,0mm
OS 16	16,0mm X 10,0mm
OS 16(12)	16,0mm X 12,0mm
OS 18	18,0mm X 12,0mm
OS 18(15)	18,0mm X 15,0mm
OS 22	22,0mm X 19,0mm

OSL olhal para soldar longo



CÓDIGO ELKAFLEX ø do furo X Tubo

OSL 08	8,0mm X 4,0mm
OSL 10	10,0mm X 6,0mm
OSL 12	12,0mm X 6,0mm
OSL 13	13,0mm X 10,0mm
OSL 14	14,0mm X 10,0mm
OSL 16	16,0mm X 10,0mm
OSL 17	17,0mm X 10,0mm
OSL 18	18,0mm X 12,0mm

OLE olhais especiais



CÓDIGO ELKAFLEX ø do furo X Tubo

OLE 10-6x4 135°	10,0mm X 6x4 dupla saída, a 135°
OLE 10-100R1-3	10,0mm X 100R1-3 (3/16") prensável, p/ moto
OLE 10-100R1-3 45°	10,0mm X 100R1-3 (3/16") prens. p/moto, curvo a 45°
OLE 10-M1/8	10,0mm X Rosca Externa de 1/8" NPTF
OLE 13-F1/8	13,0mm X Rosca Interna de 1/8" NPTF
OLE 14-F1/8	14,0mm X Rosca Interna de 1/8" NPTF
OLE 16-F1/8	16,0mm X Rosca Interna de 1/8" NPTF
OLE 14-11x8 R M12	14,0mm X TB 11x8 c/ Rosca Macho M12
OLE 14-12x9 R M12	14,0mm X TB 12x9 c/ Rosca Macho M12
OLE 16-11x8 R M12	16,0mm X TB 11x8 c/ Rosca Macho M12
OLE 16-12x9 R M12	16,0mm X TB 12x9 c/ Rosca Macho M12
OLE 14-11x8 90°	14,0mm X Dupla Saída, TB 11x8 curvo a 90°
OLE 16-11x8 45°	16,0mm X Dupla Saída, TB 11x8, curvo a 45°
OLE 16-11x8 90°	16,0mm X Dupla Saída, TB 11x8, curvo a 90°
OLE 16-11x8 145°	16,0mm X dupla saída, TB 11x8, curvo a 145°
OLE 20-100R2-8	20,0mm X mang 100R2-8 (1/2") prensável
OLE 22-12/16 45°	22,0mm X dupla saída, TBs 12x9 e 16x12, curvo a 45°
OLE 22-100R2-10	22,0mm X mang 100R2-10 prensável
OLE 26-100R2-10	26,0mm X mang 100R2-10 prensável
OLE 30-100R2-12	30,0mm X mang 100R2-12 prensável
OLE 30-100R2-16	30,0mm X mang 100R2-16 prensável

PO parafuso oco simples (rosca milimétrica)

CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA ROSCA
PO 06	6,0mm, passo 1,0mm
PO 08	8,0mm, passo 1,0mm
PO 10	10,0mm, passo 1,0mm
PO 12	12,0mm, passo 1,5mm
PO 12/1,0	12,0mm, passo 1,0mm
PO 14	14,0mm, passo 1,5mm
PO 16	16,0mm, passo 1,5mm
PO 17	17,0mm, passo 1,5mm
PO 18	18,0mm, passo 1,5mm
PO 20	20,0mm, passo 1,5mm
PO 22	22,0mm, passo 1,5mm
PO 26	26,0mm, passo 1,5mm
PO 30	30,0mm, passo 1,5mm

PO parafuso oco simples

CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA ROSCA
PO 1/4 BSP	1/4" BSP 19 fios/pol
PO 3/8	3/8" UNF 24 fios/pol
PO 1/2	1/2" UNS 24 fios/pol
PO 1/2-20f	1/2" UNF 20 fios/pol
PO 1/2 BSP	1/2" BSP 14 fios/pol
PO 9/16	9/16" UNF 18 fios/pol
PO 5/8	5/8" UNF 18 fios/pol

POD parafuso oco duplo (rosca milimétrica)

CÓDIGO ELKAFLEX	Ø do furo X Tubo
POD 06	6,0mm, passo 1,0mm
POD 08	8,0mm, passo 1,0mm
POD 10	10,0mm, passo 1,0mm
POD 12	12,0mm, passo 1,5mm
POD 14	14,0mm, passo 1,5mm
POD 16	16,0mm, passo 1,5mm
POD 17	17,0mm, passo 1,5mm
POD 18	18,0mm, passo 1,5mm

POE parafuso oco especial

CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA ROSCA
POE 14/M12	14,0mm C/ Macho Fixo de 12,0mm
POE 14/M14	14,0mm C/ Macho Fixo de 14,0mm
POE 14/M16	14,0mm C/ Macho Fixo de 16,0mm
POE 14-F1/8	14,0mm C/ Rosca Interna no Sextavado 1/8" NPTF

POE parafuso oco especial

CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA ROSCA
POE 16/M12	16,0mm, passo 1,5mm c/Macho Fixo 12,0mm
POE 16/M14	16,0mm, passo 1,5mm c/Macho Fixo 14,0mm
POE 16-F1/8	16,0mm c/ Rosca Interna no Sextavado 1/8" NPTF
POE 16-F1/4	16,0mm c/ Rosca Interna no Sextavado 1/4" NPTF
PODE 16/M12	Duplo 16,0mm c/ Rosca Macho Fixo de 12,0mm

POD parafuso oco duplo (rosca polegada)

CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA ROSCA
POD 1/8BSP	1/8" BSP 28 fios/pol
POD 1/4BSP	1/4" BSP 19 fios/pol
POD 3/8	3/8" UNF24 fios/pol
POD 1/2	1/2" UNS 24 fios/pol

EMC conexão macho para cuica de freio

Todas as conexões cuica são acompanhadas das capas prensáveis para mangueira BX pressão (CPM)



CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA ROSCA x MEDIDA DA MANGUEIRA
EMC 1/4-3/8	Macho Fixo 1/4" NPTF x Mangueira de 3/8"
EMC 1/4-1/2	Macho Fixo 1/4" NPTF x Mangueira de 1/2"
EMC M16-3/8	Macho Fixo M16 x Mangueira de 3/8"
EMC M16-1/2	Macho Fixo M16 x Mangueira de 1/2"
EMC M16-3/8(G)	Macho Giratório M16 x Mangueira de 3/8"
EMC M16-1/2(G)	Macho Giratório M16 x Mangueira de 1/2"
EMC 11/16-3/8	Macho Fixo 11/16" 20 fios (p/ tubo de 1/2") x Mang. 3/8"
EMC 11/16-1/2	Macho Fixo 11/16" 20 fios (p/ tubo de 1/2") x Mang. 1/2"

EFC conexão fêmea para cuica de freio

Todas as conexões cuica são acompanhadas das capas prensáveis para mangueira BX pressão (CPM)



CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA ROSCA x MEDIDA DA MANGUEIRA
EFC 3/4-3/8	Fêmea Gir. Boleada 3/4" 20 fios X Mangueira de 3/8"
EFC 3/4-1/2	Fêmea Gir. Boleada 3/4" 20 fios X Mangueira de 1/2"
EFC 16-5/16	Fêmea Gir. Boleada 16,0mm X Mangueira 5/16"
EFC 16-3/8	Fêmea Gir. Boleada 16,0mm X Mangueira 3/8"
EFC 18-3/8	Fêmea Gir. Boleada 18,0mm X Mangueira 3/8"
EFC 18-1/2	Fêmea Gir. Boleada 18,0mm X Mangueira 1/2"
EFC 18FA-3/8	Fêmea Gir. Sede de Ved. 24° 18,0mm X Mangueira 3/8"
EFC 11/16-3/8	Fêmea Girat.11/16" 20 fios (p/tb de 1/2") x Mang. 3/8"
EFC 11/16-1/2	Fêmea Girat.11/16" 20 fios (p/ tb de 1/2") x Mang. 1/2"

AC adaptador para cuica de freio

CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DAS ROSCAS
AC 3/4-1/4	Macho de 3/4" 20 fios X Macho 1/4" NPTF
AC 3/4-3/8	Macho de 3/4" 20 fios X Macho 3/8" NPTF
AC 3/4-M16	Macho de 3/4" 20 fios X Macho M16
AC 11/16-M16	Macho 11/16" 20 fios X Macho M16
AC 11/16-3/8	Macho 11/16" 20 fios X Macho 3/8" NPTF
AC 18,0-M16	Macho 18,0mm (tb 12) X Macho M16
AC 18,0-1/4	Macho 18,0mm (tb 12) X Macho 1/4" NPTF
AC 16,0-1/4	Macho 16,0mm (tb 10) X Macho 1/4" NPTF
AC 16,0-M16	Macho 16,0mm (tb 10) X Macho M16 (O'ring)
AC 16,0-M18	Macho 16,0mm (tb 10) X Macho M18 (O'ring)

PF porca com rosa externa para freio hidráulico

rosca milimétrica



rosca polegada



CÓDIGO ELKAFLEX	ROSCA X TUBO
PF 3/8-3/16	3/8" 24 fios X 3/16"
PF 3/8-3/16L	3/8" 24 fios X 3/16" longa
PF 7/16-3/16	7/16" 24 fios X 3/16"
PF 7/16-1/4	7/16" 24 fios X 1/4"
PF 7/16-1/4L	7/16" 24 fios X 1/4" longa
PF 1/2-3/16	1/2" 20 fios X 3/16"
PF 7/16-1/4(20)	7/16" 20 fios X 1/4"
PF 1/2-1/4	1/2" 20 fios X 1/4"
PF 1/2-5/16	1/2" 20 fios X 5/16"
PF 5/8-3/8	5/8" 18 fios X 3/8"
PF 10-3/16	10,0x1,0mm X 3/16"
PF 12-3/16	12,0x1,0mm X 3/16"
PF 12-1/4	12,0x1,0mm X 1/4"
PF 12-5/16	12,0x1,0mm X 1/4"
PF 14-1/4	14,0x1,0mm X 1/4"
PF 14-5/16	14,0x1,0mm X 5/16"

EMG conexão c/ porca giratória freio hidráulico

Fabricamos também conexões curvas (45° e 90°). Consulte-nos!



CÓDIGO ELKAFLEX	ROSCA X MANGUEIRA
EMG 7/16-3/16	7/16" 24 fios X 3/16"
EMG 7/16-1/4	7/16" 24 fios X 1/4"
EMG 1/2-1/4	1/2" 20 fios X 1/4"
EMG 1/2-5/16	1/2" 20 fios X 5/16"
EMG 5/8-3/8	5/8" 18 fios X 3/8"
EMG 10-3/16	10,0x1,0mm X 3/16"
EMG 12-3/16	12,0x1,0mm X 3/16"
EMG 12-1/4	12,0x1,0mm X 1/4"
EMG 14-1/4	14,0x1,0mm X 1/4"
EMG 14-5/16	14,0x1,0mm X 5/16"

ESF espigão para soldar fêmea (quebra galho)



CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA MANGUEIRA
ESF 3/16	para mangueira 3/16"
ESF 1/4	para mangueira 1/4"
ESF 5/16	para mangueira 5/16"
ESF 3/8	para mangueira 3/8"
ESF 1/2	para mangueira 1/2"
ESF 5/8	para mangueira 5/8"
ESF 3/4	para mangueira 3/4"
ESF 1	para mangueira 1"

ESM espigão para soldar macho (quebra galho)



CÓDIGO ELKAFLEX	MEDIDA DA MANGUEIRA
ESM 3/16	para mangueira 3/16"
ESM 1/4	para mangueira 1/4"
ESM 5/16	para mangueira 5/16"
ESM 3/8	para mangueira 3/8"
ESM 1/2	para mangueira 1/2"
ESM 5/8	para mangueira 5/8"
ESM 3/4	para mangueira 3/4"

LINHA INDUSTRIAL PARA AR COMPRIMIDO, ÁGUA, PNEUMÁTICOS E OUTROS

FB espigão fêmea giratória sede bolada



CÓDIGO ELKAFLEX	ROSCA X MANGUEIRA
FB 1/4-1/4	1/4" BSPT X 1/4"
FB 1/4-5/16	1/4" BSPT X 5/16"
FB 1/4-3/8	1/4" BSPT X 3/8"
FB 3/8-1/4	3/8" NPTF X 1/4"
FB 3/8-5/16	3/8" NPTF X 5/16"
FB 3/8-3/8	3/8" NPTF X 3/8"
FB 1/2-3/8	1/2" NPTF X 3/8"
FB 1/2-1/2	1/2" NPTF X 1/2"
FB 16M-1/4	16,0mm X 1/4"
FB 16M-3/8	16,0mm X 3/8"
FB 16M90-3/8	16,0mm, curva a 90° X 3/8"
FB 22M-3/8	22,0mm X 3/8"
FB 22M-1/2	22,0mm X 1/2" "

FF espigão fêmea fixa



CÓDIGO ELKAFLEX	ROSCA X MANGUEIRA
FF 1/8-1/4	1/8" NPTF X 1/4"
FF 1/4-1/4	1/4" NPTF X 1/4"
FF 1/4-5/16	1/4" NPTF X 1/4"
FF 1/4-3/8	1/4" NPTF X 3/8"
FF 1/4-1/2	1/4" NPTF X 1/2"
FF 3/8-1/4	3/8" NPTF X 1/4"
FF 3/8-5/16	3/8" NPTF X 5/16"
FF 3/8-3/8	3/8" NPTF X 3/8"
FF 3/8-1/2	3/8" NPTF X 1/2"
FF 1/2-1/4	1/2" NPTF X 1/4"
FF 1/2-5/16	1/2" NPTF X 5/16"
FF 1/2-3/8	1/2" NPTF X 3/8"
FF 1/2-1/2	1/2" NPTF X 1/2"

FP espigão fêmea giratória sede plana



CÓDIGO ELKAFLEX	ROSCA X MANGUEIRA
FP 16-1/4	16,0mm X 1/4"
FP 1/2-3/8	1/2" NPTF X 3/8"
FP 1/2-1/2	1/2" NPTF X 1/2"

MF espigão macho fixo



CÓDIGO ELKAFLEX	ROSCA X MANGUEIRA
MF 1/8-3/16	1/8" 28fios BSPT X 3/16"
MF 1/8-1/4	1/8" 28fios BSPT X 1/4"
MF 1/8-5/16	1/8" 28fios BSPT X 5/16"
MF 1/8-3/8	1/8" 28fios BSPT X 3/8"
MF 1/4-3/16	1/4" 19fios BSPT X 3/16"
MF 1/4-1/4	1/4" 19fios BSPT X 1/4"
MF 1/4-5/16	1/4" 19fios BSPT X 5/16"
MF 1/4-3/8	1/4" 19fios BSPT X 3/8"
MF 1/4-1/2	1/4" 19fios BSPT X 1/2"
MF 3/8-1/4	3/8" NPTF X 1/4"
MF 3/8-5/16	3/8" NPTF X 5/16"
MF 3/8-3/8	3/8" NPTF X 3/8"

MF espigão macho fixo (continuação)

continuação



CÓDIGO ELKAFLEX	ROSCA X MANGUEIRA
MF 3/8-1/2	3/8" NPTF X 1/2"
MF 1/2-1/4	1/2" NPTF X 1/4"
MF 1/2-5/16	1/2" NPTF X 5/16"
MF 1/2-3/8	1/2" NPTF X 3/8"
MF 1/2-1/2	1/2" NPTF X 1/2"
MFL 1/2-1/2	1/2" NPTF X 1/2" (lava-auto)
MF 1/2-5/8	1/2" NPTF X 5/8"
MF 1/2-3/4	1/2" NPTF X 3/4"
MF 3/4-5/16	3/4" NPTF X 5/16"
MF 3/4-3/8	3/4" NPTF X 3/8"
MF 3/4-1/2	3/4" NPTF X 1/2"

MF espigão macho fixo (continuação)

continuação



CÓDIGO ELKAFLEX	ROSCA X MANGUEIRA
MF 3/4-3/4	3/4" NPTF X 3/4"
MF 3/4-1	3/4" NPTF X 1"
MF 1-1/2	1" NPTF X 1/2"
MF 1-3/4	1" NPTF X 3/4"
MF 1-1	1" NPTF X 1"
MF 1-1.1/4	1" NPTF X 1.1/4"
MF 1-1.1/2	1" NPTF X 1.1/2"
MF 1.1/4-1.1/4	1.1/4" NPTF X 1.1/4"
MF 1.1/2-1.1/2	1.1/2" NPTF X 1.1/2"

MF2 espigão macho fixo com duas saídas



CÓDIGO ELKAFLEX

MF2 1/4	1/4" 28fios BSPT X 1/4"
MF2 5/16	1/4" 28fios BSPT X 5/16"
MF2 3/8	1/4" 28fios BSPT X 3/8"

MF3 espigão macho fixo com três saídas



CÓDIGO ELKAFLEX

MF3 1/4	1/4" 28fios BSPT X 1/4"
Mf3 5/16	1/4" 28fios BSPT X 5/16"
MF3 3/8	1/4" 28fios BSPT X 3/8"

CM conector macho para engate rápido



CÓDIGO ELKAFLEX ROSCA X ENGATE

CM 1/4	Macho 1/4" BSPT X 1/4"
CM 3/8	Macho 3/8" NPTF X 3/8"
CM 1/2	Macho 1/2" NPTF X 1/2"

CF conector fêmea para engate rápido



CÓDIGO ELKAFLEX

ROSCA X ENGATE

CF 1/8	Fêmea 1/8" BSPT X 1/4"
CF 1/4	Fêmea 1/4" BSPT X 1/4"
CF 3/8	Fêmea 3/8" NPTF X 3/8"
CF 1/2	Fêmea 1/2" NPTF X 1/2"

CE conector espigão para engate rápido



CÓDIGO ELKAFLEX

ROSCA X ENGATE

CE 1/4	Espigão de 1/4" X 1/4"
CE 5/16	Espigão de 5/16" X 1/4"
CE 3/8	Espigão de 3/8" X 1/4"
CE 1/2	Espigão de 1/2" X 1/4"

BR bucha de redução



CÓDIGO ELKAFLEX ROSCA EXTERNA X ROSCA INTERNA

BR 1/8-1/4	1/8" BSPT X 1/4" BSPT
BR 1/8-1/2	1/8" BSPT X 1/2" NPTF
BR 1/4-1/8	1/4" BSPT X 1/8" NPTF
BR 1/4-3/8	1/4" BSPT X 3/8" NPTF
BR 1/4-16	1/4" BSPT X 16,0mm
BR 1/4-1/2	1/4" BSPT X 1/2" NPTF
BR 3/8-1/8	3/8" NPTF X 1/8" NPTF
BR 3/8-1/4	3/8" NPTF X 1/4" NPTF
BR 3/8-3/8	3/8" NPTF X 3/8" NPTF
BR 1/2-1/8	1/2" NPTF X 1/8" NPTF
BR 1/2-1/4	1/2" NPTF X 1/4" NPTF
BR 1/2-3/8	1/2" NPTF X 3/8" NPTF
BR 1/2-1/2	1/2" NPTF X 1/2" NPTF
BR 1/2-14	1/2" NPTF X 14,0mm
BR-1/2-16	1/2" NPTF X 16,0mm
BR 1/2BSP-1/8	1/2" BSP X 1/8" NPTF
BR 1/2BSP-1/4	1/2" BSP X 1/4" NPTF
BR 1/2BSP-3/8	1/2" BSP X 3/8" NPTF
BR 3/4-1/4	3/4" NPTF X 1/4" NPTF
BR 3/4-3/8	3/4" NPTF X 3/8" NPTF
BR 3/4-1/2	3/4" NPTF X 1/2" NPTF
BR 3/4-3/4	3/4" NPTF X 3/4" NPTF
BR 1-1/4	1" NPTF X 1/4" NPTF
BR 1-1/2	1" NPTF X 1/2" NPTF
BR 1-3/4	1" NPTF X 3/4" NPTF
BR M14-1/4	M14 passo 1,5 X 1/4" NPTF
BR M16-1/4	M16 passo 1,5 X 1/4" NPTF
BR M16-3/8	M16 passo 1,5 X 3/8" NPTF
BR M16-12	M16 passo 1,5 X 12,0 mm
BR M16-14	M16 passo 1,5 X 14,0 mm
BR M16-22	M16 passo 1,5 X 22,0mm
BR M20-14	M20 passo 1,5 X 14,0mm
BR M20-3/8	M20 passo 1,5 X 3/8" NPTF
BR M22-1/4	M22 passo 1,5 X 1/4" NPTF
BR M22-3/8	M22 passo 1,5 X 3/8" NPTF
BR M22-1/2	M22 passo 1,5 X 1/2" NPTF
BR M22-14	M22 passo 1,5 X 14,0mm
BR M22-16	M22 passo 1,5 X 16,0mm

BJ bujão



CÓDIGO ELKAFLEX

ROSCA

BJ 1/8	1/8" 28 fios BSPT
BJ 1/4	1/4" 19 fios BSPT
BJ 3/8	3/8" 18 fios NPTF
BJ 1/2	1/2" 14 fios NPTF
BJ 3/4	3/4" 14 fios NPTF
BJ 1	1" 11 1/2 fios NPTF
BJ M12	M12 X 1,5mm
BJ M14	M14 X 1,5mm
BJ M16	M16 X 1,5mm
BJ M20	M20 X 1,5mm
BJ M22	M22 X 1,5mm

NP niple (união com rosca externa)



CÓDIGO ELKAFLEX

ROSCA X ROSCA

NP 1/8	1/8" 28 fios BSPT
NP 1/4	1/4" 19 fios BSPT
NPP 1/4	1/4" 19 fios BSP (paralelo)
NP 3/8	3/8" 18 fios NPTF
NP 1/2	1/2" 14 fios NPTF
NP 3/4	3/4" 14 fios NPTF
NP 1	1" 11 1/2 fios NPTF
NR 1/4-1/8	1/4" BSPT X 1/8" BSPT
NR 3/8-1/4	3/8" NPTF X 1/4" BSPT
NR 1/2-1/4	1/2" NPTF X 1/4" BSPT
NR 1/2-3/8	1/2" NPTF X 3/8" NPTF
NR 3/4-3/8	3/4" NPTF X 3/8" NPTF
NR 3/4-1/2	3/4" NPTF X 1/2" NPTF
NR 1-3/4	1" NPTF X 3/4" NPTF
NR 18-16	M18 X M16
NR 18-3/8	M18 X 3/8" NPTF
NR 22-16	M22 X M16
NR 22-18	M22 X M18
NR 22-1/2	M22 X 1/2" NPTF

LU luva (união com rosca interna)



CÓDIGO ELKAFLEX

ROSCA X ROSCA

LU 1/8	1/8" 28 fios BSPT
LU 1/4	1/4" 18 fios NPTF
LU 1/4-1/8	1/4" BSPT X 1/8" BSPT
LU 3/8	3/8" NPTF
LU 3/8-1/4	3/8" NPTF X 1/4" BSPT
LU 1/2	1/2" NPTF
LU 1/2-1/4	1/2" NPTF X 1/4" NPTF
LU 1/2-3/8	1/2" NPTF X 3/8" NPTF
LU 3/4	3/4" NPTF
LU 3/4-1/4	3/4" NPTF X 1/4" NPTF
LU 3/4-1/2	3/4" NPTF X 1/2" NPTF
LU-1	1" NPTF
LU 1-1/2	1" NPTF X 1/2" NPTF
LU 1-3/4	1" NPTF X 3/4" NPTF
LU 16	16,0mm, passo 1,5
LU 22	22,0mm, passo 1,5
LU 22-16	22,0mm X 16,0mm

EM emenda simples para mangueira



CÓDIGO ELKAFLEX

MANGUEIRA X MANGUEIRA

EM 3/16	3/16"
EM 1/4	1/4"
EM 5/16	5/16"
EM 3/8	3/8"
EM1/2	1/2"
EM 1/2(L)	1/2" Longa
EML 1/2	1/2" p/ LAVA-AUTOS
EM 5/8	5/8"
EM 3/4	3/4"
EM 1	1"

ET emenda em "T" para mangueira



CÓDIGO ELKAFLEX MANGUEIRA

ET 3/16	Mangueira 3/16"
ET 1/4	Mangueira 1/4"
ET 5/16	Mangueira 5/16"
ET 3/8	Mangueira 3/8"
ET1/2	Mangueira 1/2"
ET 5/8	Mangueira 5/8"
ET 3/4	Mangueira 3/4"
ET 1	Mangueira 1"

ET emenda em "T" para mangueira



CÓDIGO ELKAFLEX MANGUEIRA

ET 3/8-1/4CENT	3/8" Laterais e 1/4" Central
ET 1/2-3/8CENT	1/2" Laterais e 3/8" Central
ET 5/8-1/2CENT	5/8" Laterais e 1/2" Central
ET 3/4-1/2CENT	3/4" Laterais e 1/2" Central
ET 3/4-5/8CENT	3/4" Laterais e 5/8" Central
ET 3/4-3/8LAT	3/4" Lat/Cen e 3/8" Lateral
ET 3/4-1/2LAT	3/4" Lat/Cen e 1/2" Lateral

EY emenda em "Y" para mangueira



CÓDIGO ELKAFLEX MANGUEIRA

EY 3/16	Mangueira 3/16"
EY 1/4	Mangueira 1/4"
EY 5/16	Mangueira 5/16"
EY 3/8	Mangueira 3/8"
EY1/2	Mangueira 1/2"

LINHA AUTO-POSTO



CÓDIGO ELKAFLEX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ESG 1/2	Esguicho regulável para lava-autos, rosca fêmea de 1/2" NPTF
ABR 1/2	Abraçadeira de latão (bi-partida) p/mangueira de 1/2", para lava-autos
EML 1/2	Emenda para lava-autos, p/mangueira de 1/2"
MFL 1/2	Espigão macho fixo de 1/2" NPTF, para mangueira de 1/2", para lava-autos
PG CV	Ponteira para graxa, quatro garras, especial (c/válvula), bitola 1/2"
PG SV	Ponteira para graxa, quatro garras (s/válvula), bitola 1/2"
EXT 1/8	Extensão rígida p/ graxa, em tubo de aço 10,0mm, c/ rosca 1/8" BSPT
AUTOWASH-1/2	Mang p/ lava-autos, pressão de trab. 1160PSI, c/2 tramas fios sintéticos
JET WASH MICROLINE 1/4	Mang termoplástica de 1/4", p/160bar (2350 psi), para Lavadoras a Jato
FUEL PUMP STEEL 3/4	Mang p/Bomba de Abastecimento de Combustível, c/trama de aço, 3/4"

FLEXÍVEIS PARA CUÍCA DE FREIO

Confeccionados com mangueira em composto de PVC, altamente flexível, resistente à abrasão, com reforço de 1 trama de fio sintético de alta tenacidade. Pressão de trabalho 300 PSI (20 bar)

MODELOS MAIS VENDIDOS

MODELO 01

ANTIGO - com FG Boleada 3/4" 20 fios X Macho Fixo 1/4" NPTF

MODELO 02

MODERNO - com FG Boleada 18,0mm X Macho Fixo M16, passo 1,5

MODELO 03

Fêmea Giratória Boleada 18,0mm X Fêmea Giratória Boleada 18,0mm

MODELO 04

Macho Fixo M16, passo 1,5 X Macho Giratório M16, passo 1,5

OUTROS PRODUTOS FABRICADOS OU PRODUZIDOS PELA ELKAFLEX



CÓDIGO ELKAFLEX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PES M16	Pescador do Tanque MBB (Adap. M16 sol. em tubo 3/8" com 430,0mm)
AD-PESC M16	Adap p/ o Pescador do Tanque (M16 x M16)
FB 16Bol-3/8	Fêmea Gir. Bol.reta, 16mm p/ pescador, tubo 11x8, ou mang. 3/8"
FB 16Bol90-3/8	Conexão FG Bol. 16,0mm 90° p/ Pescador Tanque
ADD-10	Adap p/ Direç Hidr D-10 - Fêmea Fixa de 5/8" UNF x Macho Fixo M16
ADF-1000/M14	Adap p/ Direç Hidr F-1000 - Fêmea Fixa de 5/8" UNF x Macho Fixo M14
ADF-1000/M18	Adap p/ Direç Hidr F-1000 - Fêmea Fixa de 5/8" UNF x Macho Fixo M18
ACMM-M14-3/8	Cotovelo Macho Fixo M14 x Macho Fixo 3/8" NPTF
ACMM-M14-1/2	Cotovelo Macho Fixo M14 x Macho Fixo 1/2" NPTF
ACMME-M14-1/2	Cotovelo Macho Fixo M14 x Mangueira 1/2"
ACMME-M16-1/2	Cotovelo Macho Fixo M14 x Mangueira 1/2"
CFG 5/8-13,0	Fêmea Giratória 13/16" UNF (5/8") x Mangueira TEFLON 13,0mm
CMF 5/8-13,0	Macho Fixo 13/16" UNF (5/8") x Mangueira TEFLON 13,0mm
CMF 5/8-16,0	Macho Fixo 13/16" UNF (5/8") x Mangueira TEFLON 16,0mm
KIT CAB (8x5000)	Esp.Flexível p/limp. cabine + MF 1/4BSPT + espiral 5m+bico de ar alumíni
KIT CAB (8x5000)	Espiral Flex p/limp. de cabine + MF 1/4BSPT + espiral 5m+bico de ar nylon
ESP CAB 6x4x5000	Espiral Flex de nylon PA12 - 6x4x5000 (SÓ ESPIRAL) Preto
ESP CAB 8x6x5000	Espiral Flex de nylon PA12 - 8x6x5000 (SÓ ESPIRAL) Azul/Vermelho/Preto
KIT TRF TQ	Kit completo p/transferência de combustível entre tanques



A ELKAFLEX também comercializa vários outros produtos, veja:



Conexões e mangueiras hidráulicas



Flexíveis em inox, para indústrias alimentícias e farmacêuticas



Flexíveis industriais e automotivos



Conexões instantâneas (pneumáticas)



Conexões de latão (para freio a ar)



Tubos (nylon, PU, silicone, cobre e aço)



Mangueiras industriais, automotivas e agrícolas



Engates rápidos (para hidráulico e ar-comprimido)



Válvulas e registros (monobloco, tri-partida, retenção)



Abraçadeiras (de metal e plásticas)

Outras linhas de produtos fabricados ou distribuídos pela ELKAFLEX



Bicos de abastecimento



Conexões em aço inox



Acessórios para ar-comprimido



Amortecedores de impacto



Graxeiros



Arruelas para vedação



Lubrificação, limpeza e borracharia



Correias industriais

Visite a nossa página na internet e conheça melhor a ELKAFLEX... www.elkaflex.com.br

Distribuindo produtos de marcas conceituadas, a ELKAFLEX disponibiliza a seus clientes várias linhas de produtos de ótima qualidade e preços competitivos.

Ao comprar conexões ELKAFLEX inclua também em seu pedido os nossos produtos de revenda!

Em atividade desde 1988, a ElkaFlex é referência entre as empresas que atuam no segmento de conexões e mangueiras da região centro-oeste.

Fabricando conexões com elevado padrão de qualidade e comercializando uma ampla linha de produtos para os diversos setores da atividade industrial, agroindustrial e automotiva, a ElkaFlex destaca-se pelo seu profissionalismo e excelência no atendimento ao cliente.

A empresa está instalada em Anápolis/GO, cidade que tem posição geográfica estratégica no centro do Brasil, localizada na região mais desenvolvida do Centro-Oeste. É no município de Anápolis que se dá a aproximação da Ferrovia Norte-Sul com a Ferrovia Centro Atlântica. Em breve entrará em operação na cidade o Aeroporto Internacional de Cargas, projetado para integrar a Plataforma Logística Multimodal de Goiás. O ACA está situado próximo ao Porto Seco, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e contribuirá para que o município se torne um dos principais entrepostos comerciais do País, reunindo todas as condições logísticas para o envio de encomendas em tempo recorde, para todo o território brasileiro.

Os desafios constantes de um mercado cada vez mais exigente e uma política de atendimento que supere sempre as expectativas dos nossos clientes, norteiam nosso compromisso com a qualidade.



Visite o nosso site 

www.elkaflex.com.br



Avenida Brasil Sul, nº 1221, B. Batista
CEP 75123-390 Anápolis Goiás Brasil
Fone: (62) 3313 2220 Fax: (62) 3098 0056
e-mail: elkaflex@elkaflex.com.br
www.elkaflex.com.br